

Routeur sans fil N amélioré 300 Mbps

Modèle : MW325R

// Points forts

- Grande couverture – Quatre antennes 5 dBi offrent une large couverture sans fil couverture
- Signal amélioré – Les antennes à gain élevé augmentent considérablement force, taille et stabilité du signal sans fil
- Vitesse sans fil de 300 Mbps - Idéal pour le streaming HD, les jeux en ligne et les téléchargements de fichiers volumineux†
- Installation facile - Une page Web intuitive vous guide tout au long de l'installation processus d'installation en quelques minutes
- Contrôle facile de l'application - Configurez et gérez le Wi-Fi avec le Application MERCUSYS



// Applications



Idéal pour les grandes maisons avec plusieurs pièces et plusieurs utilisateurs



Idéal pour les utilisateurs Internet moyens recherchant des téléchargements rapides, un streaming audio fluide, un streaming vidéo ininterrompu et des jeux en ligne sans décalage.

// Caractéristiques



Vitesse

Vitesse sans fil rapide - Vitesse sans fil jusqu'à 300 Mbps



Antennes

Quatre antennes omnidirectionnelles – Quatre fixes les antennes offrent une couverture sans fil maximale
Signal amélioré – Des antennes de haute qualité sont disposées pour améliorer les performances sans fil



Installation facile

Installation rapide en 3 étapes – La page Web intuitive permet une installation rapide et sans tracas



Sécurité

Réseau invité – Crée deux réseaux distincts pour vous et vos invités afin de garantir la sécurité
Contrôle parental – Les parents peuvent établir des politiques d'accès appropriées pour protéger les enfants

Connexions



// Couverture Wi-Fi maximale


Le MW325R offre une couverture plus large et des performances sans fil plus stables grâce à la disposition précise de quatre antennes 5 dBi dotées d'une technologie d'antenne avancée. Profitez d'un streaming, de jeux et d'une navigation fluides depuis n'importe quelle pièce de votre maison.



* Les spécifications de la gamme sont basées sur les performances


Résultats des tests. Les performances réelles varient en fonction des applications et des conditions environnementales.

// Multimode pour répondre à tous les besoins réseau




Mode routeur

Crée un réseau sans fil pour tous vos appareils WiFi




Mode prolongateur de portée

Étend votre WiFi existant



Mode point d'accès

Étend un réseau câblé et le rend sans fil



Mode WISP

Se connecte sans fil au réseau du FAI dans les zones sans service filaire

// Caractéristiques

Spécifications physiques

Ports Ethernet

3 ports LAN 10/100 Mbps 1 port

WAN 10/100 Mbps

Bouton

Bouton de réinitialisation

Alimentation externe

5 V/0,6 A

Dimensions (L x P x H)

167 x 118 x 33 mm

Antenne

4 * 5 dBi

Contenu du colis

Routeur sans fil N amélioré 300 Mbps

MW325R

Adaptateur secteur

Guide d'installation rapide

Câble Ethernet RJ45

Spécifications Wi-Fi

Normes sans fil

Fréquence IEEE 802.11b/g/n

2,4-2,5 GHz

Débit du signal

• 11n : jusqu'à 300 Mbps (dynamique)

• 11g : jusqu'à 54 Mbps (dynamique)

• 11b : jusqu'à 11 Mbps (dynamique)

PIRE

< 20 dBm (PIRE)

Sensibilité de réception

• 270 M : -70 dBm à 10 % PAR

• 11 M : -87 dBm à 10 % PAR

• 130 M : -72 dBm à 10 % PAR

• 6 M : -92 dBm à 10 % PAR

• 5 4 M : -74 dBm à 10 % PAR

• 1 M : -94 dBm à 10 % PAR

Fonction sans fil

Activer/désactiver la radio sans fil

Sécurité sans fil

WPA-PSK / WPA2-PSK

Spécifications de fonctionnement

Type de WAN

IP dynamique/IP statique/PPPoE/L2TP/PPTP **DHCP**

Serveur, liste des clients DHCP

Redirection de port

Serveur virtuel, UPnP, DMZ

Gestion

Contrôle d'accès

Gestion locale

Gestion à distance

Sécurité du pare-feu

Liaison d'adresses IP et MAC

Réseau d'invités

Réseau invité 2,4 GHz

Environnement

• Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F~104°F)

• Température de stockage : -40°C~70°C (-40°F~158°F) •

Humidité de fonctionnement : 10%~90% sans condensation •

Humidité de stockage : 5%~90% sans condensation

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. MERCUSYS est une marque déposée de MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2022 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD.

Tous droits réservés. † Les débits maximaux du signal sans fil sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit et la couverture sans fil réels ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limitations du client et de facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic, ainsi que la